

# 2013-2018年中国智能照明 产业全景调研及发展前景研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2013-2018年中国智能照明产业全景调研及发展前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201310/99307.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

智能照明是指利用计算机、无线通讯数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、通讯控制系统，来实现对照明设备的智能化控制。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能；并达到安全、节能、舒适、高效的特点。

数据指出，智能照明行业自上世纪90年代进入中国市场，受市场的消费意识、市场环境、产品价格、推广力度等各方面的影响，一直处于缓慢发展的态势。近些年，随着国民经济的快速发展，特别是地产行业的高歌猛进，国内智能照明行业迅速发展，各类智能照明产品纷纷面市，中国智能照明市场规模从2005年的49亿元成长到2009年的137亿元人民币。中企顾问网预测，中国高端智能照明市场5年内容量有望达到2000亿美元。

20世纪90年代开始，国外智能照明系统厂商就已经在中国投资建厂。进入21世纪，国内智能照明厂家和商家也如雨后春笋般迅速发展，涌现出了如瑞郎、百分百照明、清华同方、索博等大小不一的几十家企业，国内智能照明行业进入一个崭新的发展阶段。但由于国外品牌智能照明系统起步早，跨国企业研发实力较强，其产品创意、质量等方面均走在智能照明行业前端，国内智能照明市场目前是国外品牌的天下。国外品牌占据了国内90%以上的大型公用建筑(如体育场馆、写字楼、酒店等)和70%以上家居智能照明系统的市场份额，国内现有的业内企业目前还无法与之争锋。

与传统照明相比，智能照明可达到安全、节能、舒适、高效的目的，因此智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。目前，中国智能照明市场并未成熟，智能照明的应用领域还主要集中在商务领域和公共设施领域，酒店、会展场馆、市政工程、道路交通领域内对智能照明的采纳使用较多；此外，办公建筑和高端别墅项目也有采用智能照明。随着国内智能照明研发生产技术和产品推广力度的加大，家居领域的智能照明应用有望得以普及。

中企顾问发布的《2013-2018年中国智能照明产业全景调研及发展前景研究报告》共七章，依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

### 第一章 智能照明行业发展综述

#### 1.1 智能照明行业概述

##### 1.1.1 智能照明的定义

### 1.1.2 智能照明出现的背景

- (1) 智能大厦出现与发展
- (2) 照明控制方式的发展

### 1.1.3 智能照明的功能及特点

- (1) 智能照明实现的功能
- (2) 智能照明的特点

### 1.1.4 智能照明行业的地位及作用

- (1) 对未来照明发展的影响
- (2) 对智能家居发展的影响
- (3) 对未来城市发展的影响

## 1.2 智能照明控制系统概述

### 1.2.1 智能照明控制系统概念介绍

### 1.2.2 智能照明控制系统发展阶段

- (1) 集中式
- (2) 集散式
- (3) 早期分布式
- (4) 分布式

### 1.2.3 智能照明控制系统的组成

- (1) 现场控制设备
- (2) 传感器
- (3) 通信信号传输系统

### 1.2.4 智能照明控制系统控制内容

- (1) 时间控制
- (2) 照明亮度自动调节控制
- (3) 场景控制
- (4) 自动开关控制
- (5) 应急照明的控制
- (6) 手动遥控器控制

### 1.2.5 智能照明控制系统的功能

- (1) 全自动调光
- (2) 自然光源充分利用
- (3) 照度的一致性

(4) 光环境场景智能转换

(5) 运行中节能

(6) 延长光源寿命

### 1.3 智能照明与传统照明比较分析

#### 1.3.1 智能照明灯具与传统照明灯具比较

#### 1.3.2 智能照明与传统照明线路系统比较

(1) 单控电路系统比较

(2) 双控电路系统比较

#### 1.3.3 智能照明与传统照明控制系统比较

(1) 控制方式比较

(2) 照明方式比较

(3) 管理方式比较

### 1.4 报告研究单位与研究方法

#### 1.4.1 研究单位介绍

#### 1.4.2 研究方法概述

## 第二章 国内外智能照明行业发展状况

### 2.1 国外智能照明行业发展状况

#### 2.1.1 国外智能照明行业发展总体状况

(1) LED照明发展概况

(2) 绿色照明发展概况

(3) 高端照明发展概况

#### 2.1.2 美国智能照明行业发展状况

#### 2.1.3 加拿大智能照明行业发展状况

#### 2.1.4 日本智能照明行业发展状况

#### 2.1.5 新加坡智能照明行业发展状况

#### 2.1.6 韩国智能照明行业发展状况

#### 2.1.7 法国智能照明行业发展状况

#### 2.1.8 英国智能照明行业发展状况

### 2.2 中国智能照明行业发展环境分析

#### 2.2.1 行业管理规范

(1) 行业监管部门

(2) 行业相关政策

1) 国家相关政策

2) 地方相关政策

(3) 行业相关标准

2.2.2 经济环境分析

(1) 国际宏观环境分析

(2) 国内宏观环境分析

(3) 照明产业环境分析

2.2.3 社会环境分析

(1) 居民消费收入与消费观念

(2) 居民生活品质与节能观念

2.2.4 技术环境分析

(1) 照明技术发展分析

(2) 智能控制技术分析

2.3 中国智能照明行业发展状况分析

2.3.1 中国智能照明行业总体状况

(1) 行业起步早

(2) 普及度不高

(3) 受关注度高

2.3.2 中国智能照明行业区域状况

(1) 广东省智能照明发展状况

(2) 北京市智能照明发展状况

(3) 南京市智能照明发展状况

(4) 青海省智能照明发展状况

(5) 湖北省智能照明发展状况

(6) 长沙市智能照明发展状况

(7) 重庆市智能照明发展状况

(8) 哈尔滨市智能照明发展状况

2.3.3 中国智能照明行业发展影响因素

(1) 行业发展驱动因素

(2) 行业发展阻碍因素

2.3.4 中国智能照明行业发展机遇

- (1) 智能家居加速发展
- (2) 节约性社会需求

### 第三章 智能照明行业市场竞争分析

#### 3.1 行业国际市场竞争状况

##### 3.1.1 国际智能照明行业竞争状况

- (1) LED照明竞争格局
- (2) 布局中国创意智能照明市场

##### 3.1.2 国际智能照明行业发展趋势

- (1) 品牌集成发展趋势
- (2) 技术发展趋势
- (3) 个性化照明发展趋势
- (4) 技术融合发展趋势

##### 3.1.3 跨国公司在中国市场的投资布局分析

- (1) NXP公司在华投资布局分析
- (2) 施耐德公司在华投资布局分析
- (3) Wieland公司在华投资布局分析
- (4) GE公司在华投资布局分析
- (5) 欧司朗公司在华投资布局分析

#### 3.2 行业国内市场竞争分析

##### 3.2.1 国内智能照明行业市场规模分析

##### 3.2.2 国内智能照明行业竞争格局分析

##### 3.2.3 国内智能照明行业竞争现状分析

##### 3.2.4 国内智能照明行业潜在威胁分析

### 第四章 智能照明行业技术及产品发展分析

#### 4.1 智能照明行业关键技术介绍

##### 4.1.1 电力载波技术

- (1) 基本概念
- (2) 国外电力载波通信技术现状
- (3) 国内电力载波通信技术现状

##### 4.1.2 总线技术

- (1) 基本概念
- (2) 分类
- (3) 智能照明的总线协议
- 4.1.3 无线通信技术
  - (1) 基本概念
  - (2) 发展趋势
- 4.2 智能照明控制系统主要产品分析
  - 4.2.1 有线智能照明控制系统
    - (1) DALI系统
    - (2) EIB系统
    - (3) DMX512系统和DMX-NET系统
    - (4) 其他总线制照明控制系统
  - 4.2.2 电力线路载波智能照明控制系统
    - (1) 电力线路载波控制系统简介
    - (2) 电力线路载波控制系统代表品牌
  - 4.2.3 无线智能照明系统
    - (1) ZigBee智能照明控制系统
    - (2) GPRS智能照明控制系统
    - (3) 其他无线智能照明控制系统
- 4.3 智能照明控制产品选型评价指标
  - 4.3.1 体系结构评价
  - 4.3.2 控制功能评价
  - 4.3.3 调光性能评价
  - 4.3.4 供电性能评价
    - (1) 温度性能
    - (2) 供电考核指标
    - (3) 供电保护
    - (4) 记忆功能
  - 4.3.5 系统集成和联动评价
  - 4.3.6 质量信誉评价
    - (1) 工程实例
    - (2) 质量认证



### (3) 质量考核

## 4.4 几种典型智能照明控制系统介绍

### 4.4.1 邦奇公司智能照明系统

#### (1) 系统结构

#### (2) 系统优势

#### (3) 系统分类

### 4.4.2 松下全二线FULL-2WAY照明控制系统

#### (1) 系统工作原理

#### (2) 系统控制方法

#### (3) 系统组成

#### (4) 系统特点

### 4.4.3 西门子Instabus EIB系统

#### (1) 系统结构

#### (2) 灯光控制功能

#### (3) 传输技术特点

### 4.4.4 其他典型智能照明控制系统

#### (1) 河东公司智能环境照明系统

#### (2) 锐高公司数字照明系统

#### (3) 施耐德-奇胜公司场景照明系统

## 第五章 智能照明应用领域发展分析

### 5.1 智能照明应用领域概述

#### 5.1.1 家居领域——提供舒适的生活空间

#### 5.1.2 办公领域——在节能中提高效率

#### 5.1.3 公共设施领域——绿色安全环保

#### 5.1.4 汽车照明领域——弯曲的美丽

### 5.2 智能照明在家居领域的应用

#### 5.2.1 家居照明发展状况

#### 5.2.2 家居智能照明功能效果

##### (1) 客厅照明

##### (2) 餐厅照明

##### (3) 走廊照明

(4) 卧室照明

(5) 厨房照明

(6) 书房照明

(7) 洗浴室照明

5.2.3 家居智能照明系统特点

5.2.4 家居智能照明应用现状

5.3 智能照明在办公领域的应用

5.3.1 办公建筑照明需求

5.3.2 办公建筑智能照明功能效果

(1) 办公区照明

(2) 功能区照明

(3) 辅助区照明

(4) 停车场及室外照明

5.3.3 办公建筑智能照明系统特点

5.3.4 办公建筑智能照明应用现状

5.4 智能照明在商务领域的应用

5.4.1 酒店智能照明应用情况

(1) 现代化酒店照明区域划分

(2) 现代化酒店智能照明需求

(3) 酒店重点区域智能照明功能效果

5.4.2 会展场馆智能照明应用情况

(1) 会展场馆灯光控制要求

(2) 会展场馆各区域智能照明功能效果

5.4.3 其他商务领域智能照明应用状况

(1) 体育场馆智能照明应用情况

(2) 商场智能照明应用情况

5.5 智能照明在公共设施领域应用

5.5.1 公共设施领域智能照明应用状况

5.5.2 智能照明在路桥隧道的应用状况

5.5.3 智能照明在景观照明中应用状况

5.5.4 智能照明在学校中的应用状况

5.6 智能照明应用实例分析

## 5.6.1 香港美丽华酒店智能照明控制方案

- (1) 项目概述
- (2) 项目需求
- (3) 系统特点及优势
- (4) 方案说明

## 5.6.2 西安索菲特大酒店智能照明控制方案

- (1) 工程概述及设计原则
- (2) 控制对象与实现功能
- (3) 系统实施特点
- (4) 智能照明控制网络结构
- (5) 设备选型及应用特点
- (6) 智能照明控制系统应用效果

## 5.6.3 北京亦庄交通指挥中心智能照明系统

## 5.6.4 世博文化中心智能照明应用

# 第六章 智能照明行业领先企业经营分析

## 6.1 智能照明行业企业总体发展状况

## 6.2 智能照明行业领先企业经营分析

### 6.2.1 松下电器（中国）有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 主要经营情况分析
- (3) 企业产品服务分析
- (4) 企业研发实力分析
- (5) 企业智能照明相关业务分析
- (6) 企业经营状况优劣势分析
- (7) 企业最新发展动向分析

### 6.2.2 施耐德电气（中国）有限公司经营情况分析

### 6.2.3 ABB（中国）有限公司经营情况分析

### 6.2.4 立维腾电子（深圳）有限公司经营情况分析

### 6.2.5 浙江中控研究院有限公司经营情况分析

# 第七章 智能照明行业投资分析与前景预测

- 7.1 智能照明行业投资特性分析
  - 7.1.1 智能照明行业进入壁垒分析
    - (1) 技术壁垒
    - (2) 营销网络壁垒
    - (3) 产品质量壁垒
    - (4) 产品差异化壁垒
  - 7.1.2 智能照明行业经营模式分析
  - 7.1.3 智能照明行业销售模式分析
  - 7.1.4 智能照明行业盈利因素分析
- 7.2 智能照明行业投资兼并与重组整合分析
  - 7.2.1 国外智能照明企业投资兼并与重组整合分析
  - 7.2.2 国内智能照明企业投资兼并与重组整合分析
  - 7.2.3 智能照明行业投资兼并与重组整合动向
    - (1) 国外智能照明行业投资兼并与重组动向
    - (2) 国内智能照明行业投资兼并与重组动向
- 7.3 智能照明行业投资风险分析
  - 7.3.1 行业政策风险
  - 7.3.2 行业技术风险
  - 7.3.3 行业资金风险
  - 7.3.4 行业其他风险
- 7.4 智能照明行业前景预测
  - 7.4.1 智能照明行业发展趋势分析
    - (1) 智能照明市场逐渐成熟
    - (2) 绿色楼宇应用前景可期
  - 7.4.2 智能照明行业发展前景预测
- 7.5 智能照明行业投资建议
  - 7.5.1 智能照明行业投资价值
  - 7.5.2 智能照明行业投资建议
    - (1) 投资隧道LED智能照明
    - (2) 布局高端个性化智能照明

报告图表摘要

图表1 传统照明控制方式

图表2 自动照明控制方式

图表3 集中式智能照明控制系统

图表4 分布式智能照明控制系统

图表5 智能照明控制系统结构框图

图表6 智能照明子系统框图

图表7 与不同阻抗特性的照明负载相匹配的调光器

图表8 照度一致性曲线

图表9 智能照明系统节能曲线图

图表10 白炽灯使用寿命和工作电压的关系（单位：%）

图表11 2002-2012年中国GDP增长速度（单位：百万元，%）

图表12 2010-2012年中国居民消费者价格指数同比增长情况（单位：%）

图表13 2010-2012年中国规模以上工业增加值增速（单位：%）

图表14 2012年全国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）

图表15 2010-2012年中国社会消费品零售总额同比增速（单位：%）

图表16 2008-2012年中国货物进出口总额（单位：亿美元）

图表17 2010-2012年中国广义货币（平方米）增长速度（单位：%）

图表18 半导体照明智能家居系统示意图

图表19 近年中国智能照明行业市场规模（单位：十亿元）

图表20 中国智能照明系统行业竞争格局（单位：%）

图表21 中国智能照明系统主要供应商

图表22 中国重点智能照明控制系统厂商

图表23 DALI系统和EIB系统的关系图

图表24 邦奇电子智能照明控制系统结构图

图表25 “智慧通”多进多出原系统图

图表26 “智慧通”选用多进多出开关模式和控制面板后的系统图

图表27 “智慧通”一进多出原系统图

图表28 “智慧通”选用单相一进多出开关模式和控制面板后的系统图

图表29 “世纪通”单相供电原系统图

图表30 “世纪通”三相供电原系统图

图表31 “世纪通”选用三相调光模块和控制面板后的系统图

图表32 C-Bus系统的原理图

图表33 酒店智能照明项目需求表  
图表34 宴会厅智能照明效果图  
图表35 多功能区智能照明效果图  
图表36 大厅智能照明效果图  
图表37 走廊智能照明效果图  
图表38 楼梯间智能照明效果图  
图表39 洗手间智能照明效果图  
图表40 停车场照明效果图  
图表41 杭州湾跨海大桥智能照明图景  
图表42 智能照明控制系统结构原理图  
图表43 香港美丽华酒店智能控制方案图1  
图表44 香港美丽华酒店智能控制方案图2  
图表45 香港美丽华酒店智能控制方案图3  
图表46 香港美丽华酒店智能控制方案图4  
图表47 香港美丽华酒店智能控制方案图5  
图表48 香港美丽华酒店智能控制方案图6  
图表49 西安索菲特大酒店智能照明系统网络图  
图表50 北京亦庄交通指挥中心智能照明设计图  
图表51 上海世博文化中心照明设计图1  
图表52 上海世博文化中心照明设计图2  
图表53 松下电器（中国）有限公司优劣势分析  
图表54 施耐德电气（中国）有限公司优劣势分析  
图表55 ABB（中国）有限公司优劣势分析

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201310/99307.html>