

# 2021-2027年中国工程项目 管理行业发展态势与未来前景预测报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2021-2027年中国工程项目管理行业发展态势与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202104/214721.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务（也有些企业，拥有自己的施工组织，自行建设和管理自己的工程项目，也属于工程项目管理范围，管理方式和过程参考工程项目企业）。工程项目管理企业不直接与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。工程项目管理的具体方式及服务内容、权限、取费和责任等，由业主与工程项目管理企业在合同中约定。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国工程项目管理行业发展态势与未来前景预测报告》共五章。首先介绍了工程项目管理行业市场发展环境、工程项目管理整体运行态势等，接着分析了工程项目管理行业市场运行的现状，然后介绍了工程项目管理市场竞争格局。随后，报告对工程项目管理做了重点企业经营状况分析，最后分析了工程项目管理行业发展趋势与投资预测。您若想对工程项目管理产业有个系统的了解或者想投资工程项目管理行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第一章 中国工程项目管理行业发展综述

#### 1.1 建设工程项目管理概述

##### 1.1.1 建设工程项目管理的定义

##### 1.1.2 建设工程项目管理的职能

##### 1.1.3 建设工程项目管理的内容

##### 1.1.4 建设工程项目管理的程序

#### 1.2 工程项目管理行业报告范围界定

##### 1.2.1 工程项目管理企业主体界定

##### 1.2.2 工程项目管理业务术语界定

#### 1.3 中国工程项目管理行业发展历程

## 1.4 国际主要工程项目管理模式的比较分析

## 1.5 工程项目管理常见模式

### 1.5.1 项目管理服务模式

(1) 设计-招标-建造模式 (DBB模式)

(2) 项目管理模式 (PM模式)

### 1.5.2 项目承包服务模式

(1) 建造-运营-移交模式 (BOT模式)

(2) 建设-管理模式 (CM模式)

### 1.5.3 设计-建造模式 (DB模式)

## 1.6 现代工程项目管理模式

### 1.6.1 设计-采购-建设模式 (EPC模式)

### 1.6.2 项目管理成本模式 (PMC模式)

(1) PMC模式的分类

(2) PMC模式的内容

### 1.6.3 合伙管理模式 (Partnering模式)

(1) Partnering模式的基本要素

(2) Partnering模式的两种类型

(3) Partnering模式的组织结构

(4) Partnering模式的工作流程

(5) Partnering模式的运作内容

### 1.6.4 Partnering模式应用实例——英国伦敦西斯罗机场

## 1.7 新型工程项目管理模式

### 1.7.1 WDD-B模式

### 1.7.2 建造-租赁模式 (B-R模式)

(1) B-R模式的定义和特征

(2) B-R模式发展的必要性

(3) B-R模式的优缺点

### 1.7.3 NC项目管理模式

(1) NC模式的概念

(2) NC模式的运作过程

### 1.7.4 PMC+Partnering模式

## 1.8 主要工程项目管理模式的比较分析

- 1.8.1 建筑师参与管理的程度
- 1.8.2 前期成本明确程度
- 1.8.3 业主介入施工活动的程度
- 1.8.4 责任明确程度
- 1.8.5 适用项目的复杂程度
- 1.8.6 项目进度快慢
- 1.8.7 主要工程项目管理模式的综合比较
- 1.9 家国际知名工程公司的项目管理模式分析
  - 1.9.1 业务范围分析
  - 1.9.2 组织架构分析
  - 1.9.3 人员构成分析
  - 1.9.4 工程总承包与项目管理方式
    - (1) 设计-采购-施工总承包
    - (2) 交钥匙总承包
    - (3) 设计、采购、施工管理承包
    - (4) 设计、采购、施工监理承包
    - (5) 设计、采购承包和施工咨询
    - (6) 项目管理承包
    - (7) 其他模式
  - 1.9.5 国际知名工程公司的特点分析
  - 1.9.6 中国工程项目管理模式应用现状分析

## 第二章 中国BOT模式

- 2.1 中国BOT模式的应用现状分析
  - 2.1.1 BOT模式在中国的应用与发展
  - 2.1.2 BOT模式应用实例——北京地铁奥运支线项目
    - (1) 项目基本情况
    - (2) 工程招标范围
    - (3) 采用的项目管理模式
    - (4) 项目运作方式
  - 2.2.3 中国EPC总承包模式的应用现状
  - 2.2.4 国内EPC总承包模式的发展

## 2.2.5 EPC应用实例分析——韶钢焦化工程

- (1) 韶钢集团简介
- (2) 韶钢焦化工程建设背景
- (3) 韶钢焦化工程建设内容
- (4) 韶钢焦化工程建设计划
- (5) 焦化工程的管理结构 (PMT+PMC+EPC)

### 1) 甲方工程项目管理部

### 2) 项目监理制

### 3) 采用EPC总承包

- (6) 焦化工程项目总承包管理模式

### 1) 设计管理

### 2) 项目采购管理

### 3) 分包商管理

### 4) 工程质量管理

### 5) 工程进度管理

- (7) 焦化工程应用总承包管理模式的优势

## 2.3 中国PMC模式应用现状分析

### 2.3.1 PMC模式产生背景分析

### 2.3.2 PMC模式在中国的应用

### 2.3.3 PMC在某金矿项目中的应用实例分析

- (1) 金矿项目应用PMC模式的背景
- (2) 金矿项目项目管理模式的选择
- (3) 项目管理公司的组织设计管理
- (4) 项目管理的主要工作内容
- (5) PMC模式成功应用的优势
- (6) PMC在应用中产生的问题

## 2.4 政府投资的工程项目管理模式分析

### 2.4.1 发达国家政府投资项目管理模式分析

- (1) 美国政府投资项目管理模式分析
- (2) 英国的政府投资项目管理模式分析
- (3) 发达国家政府投资项目管理模式借鉴

### 2.4.2 中国政府投资工程项目管理方式分析

(1) 中国政府投资项目主要管理方式

(2) 中国政府投资项目管理模式创新——代建制

1) 代建制项目管理方式的形成

2) 项目代建制的两种模式

(3) 北京代建制项目管理的实践

1) 代建制方式的实践进展

2) 北京代建制模式分析

3) 代建项目组织实施的程序

(4) 上海代建制项目管理的实践

1) 代建制方式的实践进展

2) 上海代建制模式分析

3) 实施代建制的主要工程

(5) 深圳代建制项目管理的实践

2.4.3 中国政府投资工程项目代建制实施主体分析

2.5 中国工程项目管理发展的问题分析

2.5.1 行业普遍存在的问题分析

(1) 组织结构方面

(2) 工作范围方面

(3) 工作手段方面

(4) 科技创新方面

(5) 专业人才方面

(6) 法律制度方面

(7) 市场培育方面

2.5.2 政府投资项目的问题分析

(1) 代建取费偏低

(2) 工作范围受到限制

(3) 业主的风险转移问题未解决

(4) 代建加大了项目前期工作的难度

(5) 代建相关各方责权利划分不清晰

(6) 各类工程项目管理主体发展现状分析

2.6 工程总承包企业发展现状分析

2.6.1 企业数量规模与分布

## 2.6.2 企业经营情况分析

## 2.6.3 企业劳动生产率分析

## 2.7 工程勘察设计企业发展现状分析

### 2.7.1 企业数量规模与结构

#### (1) 企业数量与性质结构

#### (2) 企业分布区域结构

### 2.7.2 企业人数增长情况

### 2.7.3 企业收入情况分析

#### (1) 企业收入增长情况

#### (2) 企业收入业务结构

#### (3) 企业收入区域分布

### 2.7.4 企业经营效益分析

## 2.8 工程监理企业发展现状分析

### 2.8.1 企业数量统计分析

#### (1) 企业数量增长情况

#### (2) 企业资质结构分析

#### (3) 企业性质结构分析

#### (4) 企业所在行业分布

#### (5) 企业数量地区分布

### 2.8.2 从业人员增长情况

### 2.8.3 企业业务承揽情况

### 2.8.4 企业收入情况分析

#### (1) 企业收入增长情况

#### (2) 企业收入业务结构

#### (3) 企业收入地区分布

## 2.9 工程造价咨询企业发展现状分析

### 2.9.1 企业数量与资质结构

### 2.9.2 从业人员规模与结构

### 2.9.3 企业收入与业务结构

## 2.10 工程招标代理企业发展现状分析

### 2.10.1 企业数量与结构分析

### 2.10.2 从业人员规模与结构



### 2.10.3 企业承揽业务情况

### 2.10.4 企业经营业绩分析

#### (1) 中国工程项目管理行业市场竞争状况分析

## 第三章 中国工程项目管理分析

### 3.1 中国工程项目管理行业市场规模分析

#### 3.1.1 中国工程项目管理业务的取费状况

##### (1) 中国工程项目管理业务取费标准

##### (2) 国际工程项目管理取费标准分析

#### 3.1.2 工程项目管理行业市场规模分析

### 3.2 中国工程项目管理行业竞争格局分析

#### 3.2.1 项目管理企业竞争格局（按主营业务类型）

#### 3.2.2 项目管理企业竞争格局（按企业个体）

### 3.3 各类企业项目管理业务的竞争地位分析

#### 3.3.1 工程总承包企业项目管理业务竞争地位分析

##### (1) 工程总承包业务市场拓展情况

##### (2) 工程总承包业务竞争格局分析

#### 3.3 工程勘察设计企业项目管理业务竞争地位分析

##### (1) 工程项目管理业务市场拓展情况

##### (2) 工程项目管理业务竞争格局分析

#### 3.3.2 工程监理企业项目管理业务竞争地位分析

#### 3.3.3 工程造价咨询企业项目管理业务竞争地位分析

#### 3.3.4 工程招标代理企业项目管理业务竞争地位分析

### 3.4 中国工程项目管理行业竞争特征分析

#### 3.4.1 中国工程项目管理行业市场容量与机会分析

### 3.5 水利水电工程项目管理市场机会分析

#### 3.5.1 水利水电工程投资建设现状

#### 3.5.2 水利水电工程建设项目审核情况

##### (1) 2012年水利项目核准情况

##### (2) 2012年农村水利工程核准情况

##### (3) 2012年水电工程核准情况

#### 3.5.3 重点调水工程投资建设规划与进展

- (1) 南水北调工程建设规划
- (2) 南水北调工程建设进展
- 3.5.4 水利水电工程项目管理特点
  - (1) 水利工程项目施工特点分析
  - (2) 水利水电工程项目施工管理特点
- 3.5.5 水利水电工程项目管理发展分析
- 3.5.6 水利水电工程项目管理模式选择
  - (1) 基于不同投资主体的模式选择
  - (2) 不同规模工程项目的模式选择
- 3.5.7 水利水电工程项目管理市场容量
- 3.5.8 水利工程项目管理市场机会分析
  - (1) 工程项目管理市场容量预测
  - (2) 工程项目管理市场机会分析
- 3.6 电力工程项目管理市场机会分析
  - 3.6.1 电力工程建设特点分析
  - 3.6.2 地区电力供需矛盾分析
  - 3.6.3 全国电力供需结构分析
    - (1) 电力供给结构分析
    - (2) 电力需求区域结构
  - 3.6.4 电力工程投资建设现状
    - (1) 电力投资规模分析
    - (2) 电力装机容量分析
  - 3.6.5 电力工程项目管理发展分析
  - 3.6.6 工程项目管理市场容量分析
  - 3.6.7 电力工程项目管理市场机会分析
- 3.7 房屋建筑工程项目管理市场机会分析
  - 3.7.1 调控政策对房地产供求的分析
    - (1) 房地产政策对供给的影响
    - (2) 房地产政策对需求的影响
    - (3) 房地产政策对供求平衡的影响
  - 3.7.2 房地产行业市场供需现状分析
    - (1) 房地产投资规模与结构分析

- 1) 房地产投资规模分析
- 2) 房地产投资的产品结构
- 3) 房地产投资的区域结构
- (2) 商品房市场销售分析
- 1) 商品房销售面积分析
- 2) 商品房销售金额分析
- 3) 商品房销售价格分析
- 3.7.3 房屋建筑工程项目管理市场容量分析
- 3.7.4 房屋建筑工程项目管理市场机会分析

#### 第四章 工程项目管理细分市场

- 4.1 市政公用工程项目管理市场机会分析
- 4.1.1 市政公用工程建设特点分析
- 4.1.2 市政公用工程投资建设现状
- (1) 市政公用工程投资建设规模
- (2) 主要市政公用设施建设情况
- 4.1.3 市政公用工程项目管理市场容量分析
- 4.1.4 市政公用工程项目管理市场机会分析
- 4.2 通信工程项目管理市场机会分析
- 4.2.1 通信工程建设特点分析
- 4.2.2 通信工程投资建设现状
- 4.2.3 通信工程项目管理市场容量分析
- 4.2.4 通信工程项目管理市场机会分析
- 4.3 交通工程项目管理市场机会分析
- 4.3.1 交通工程投资建设分析
- (1) 交通行业投资总体情况
- (2) 交通业投资增速对比
- 4.3.2 工程项目管理在地铁建设中的应用
- (1) BT模式案例分析
- (2) BOT模式案例分析
- (3) BDOT模式案例分析
- 4.3.3 交通工程项目管理市场容量分析

#### 4.3.4 交通工程项目管理市场前景分析

(1) 公路工程项目管理市场前景分析

(2) 铁路工程项目管理市场前景分析

(3) 轨道交通工程项目管理市场前景

(4) 内河航道工程项目管理市场前景

(5) 交通工程项目管理重点项目

#### 4.4 石化工程项目管理市场机会分析

4.4.1 石化工程投资建设现状

4.4.2 石化工程项目管理发展分析

4.4.3 石化工程项目管理实施现状

4.4.4 石化工程项目管理企业分析

4.4.5 石化工程项目管理市场容量分析

4.4.6 石化工程项目管理市场前景分析

#### 4.5 矿山冶炼工程项目管理市场机会分析

4.5.1 矿山冶炼工程投资建设现状

4.5.2 矿山冶炼工程项目特点分析

(1) 矿山工程项目的特点

(2) 冶金工程项目的特点

4.5.3 矿山冶炼工程项目管理市场容量分析

4.5.4 矿山冶炼工程项目管理市场前景分析

### 第四章 中国工程项目管理企业经营状况分析

5.1 工程项目管理企业发展总体状况

5.2 工程项目管理领先企业经营分析

5.2.1 中国电力工程顾问集团公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业组织架构情况

(3) 企业经营业务范围

(4) 企业总体经营情况

5.2.2 中国水电工程顾问集团公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业组织架构情况

(3) 企业经营业务范围

(4) 企业总体经营情况

#### 5.2.3 中铁第四勘察设计院集团有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业组织架构情况

(3) 企业经营业务范围

(4) 项目管理业务业绩分析

#### 5.2.4 中国中元国际工程公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业组织架构情况

(3) 企业经营业务范围

(4) 项目管理业务业绩分析

#### 5.2.5 北京中寰工程项目管理有限公司

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业组织架构情况

(3) 企业经营业务范围

(4) 项目管理业务业绩分析

### 第五章 中国工程项目管理行业发展趋势与前景分析

#### 6.1 中国工程项目管理行业发展趋势分析

6.1.1 业主的角色定位变化

6.1.2 项目管理的国际化加剧竞争

6.1.3 工程项目管理一体化趋势

6.1.4 工程项目的专业化管理趋势

6.1.5 工程项目管理的集成化

6.1.6 项目管理内容的多样化

6.1.7 项目管理软件的多元化

#### 6.2 中国工程项目管理行业发展前景分析

6.2.1 工程项目管理行业机会与威胁分析

6.2.3 工程项目管理行业发展前景分析

6.2.4 六家国际知名国际工程公司名单

1) 柏克德 (Bechtel)

- 2) 凯洛格 ( KBR )
- 3) 福斯特威勒 ( Foster Wheeler )
- 4) 鲁姆斯 ( ABB Lummus )
- 5) 福陆 ( Fluor )
- 6) 兰万灵 ( SNC Lavalin )

部分图表目录：

图表1：项目管理的分类

图表2：建设工程项目管理的内容

图表3：建设工程项目管理的程序

图表4：工项目管理主体与其可承接业务类型

图表5：DBB模式的优缺点与适用范围

图表6：DBB模式中合同各方的关系

图表7：PM模式的特征与优点

图表8：PM模式中合同各方的关系

图表9：BOT项目的特征

图表10：BOT模式的优缺点与适用范围

图表11：BOT模式中各方的关系

图表12：CM模式的两种类型

图表13：CM模式的优缺点与适用范围

图表14：DB模式中的各方关系

图表15：DB模式的优缺点

图表16：EPC模式组织结构图

图表17：EPC模式的工作范围

图表18：EPC模式的优缺点

图表19：PMC组织结构图

图表20：PMC模式的优缺点与适用条件

图表21：PMC模式与EPC模式的比较

图表22：Partnering模式的五大基本要素

图表23：Partnering模式的组织结构图

图表24：Partnering模式流程图

图表25：WDD-B模式的适用条件

图表26：国际、国内WDD-B模式的区别

图表27：B-R模式的优缺点分析

图表28：B-R模式的有缺点与适用条件

图表29：NC模式的合同结构图

图表30：PMC+Partnering模式的适用范围

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202104/214721.html>